

Recorrida de Pastoreo

19-09-2022

INIA La Estanzuela
Unidad de Lechería

ESPERANDO EL AGUA PARA NO FRENAR

La tasa de crecimiento de las pasturas disminuyó llegando a **27 kg MS/ha/día**.

El stock se mantiene muy cercano al objetivo promedio anual con **929 kg MS/ha**


- No se cumplió el pronóstico de lluvias del domingo y se empezará a ver el suelo rajado. Para esta noche se esperan 5 mm de precipitaciones y días soleados con buenas temperaturas para la semana.
- Se viene logrando un buen control de floración en las festucas, ya empezamos a pensar en el control para los dactylis que florecen en octubre.
- El potrero 15A (intersembrado con raigrás perenne) se va a repasar ya que el remanente fue demasiado laxo y no se logró bajar la altura de alfalfa que sigue sombreando al raigrás.
- Se empezó a ver en algunas pasturas con alfalfa daño causado por pulguilla, el control se va a realizar con las vacas.
- El rodeo está con 130 días en leche promedio, la producción aumenta llegando a 27 lt/vo/día y 2 kg de sólidos/vo/día.

Estrategia semanal


Se mantiene el doble turno de pastoreo para intentar cosechar 16 kg MS/vo/d de pasto.

*Se espera que la tasa de crecimiento se mantenga muy cercana al valor actual y a su vez mantenemos la tasa de consumo (42 kg MS/ha/d), por lo que es esperable que el stock baje. A pesar de esto el stock podría recuperarse de forma rápida en esta época del año.


Evolución tasa de crecimiento 2021 - 2022
kg MS/ha/día



Evolución del stock de pasto 2021-2022
kg MS/ha



Disponibilidad por potreros
Kg MS/ha



	Convencional
Stock promedio (kg MS/ha)	929
Tasa crecimiento (kg MS/ha/día)	27
Superficie efectiva de pastoreo (ha)	36,6
Días de rotación	21
Carga (VO/ha SEP)	2,65
Vacas en ordeño	97
Días en lactancia	130
Producción de leche (litros/VO)	27
Grasa (%)	4,10%
Proteína (%)	3,32%
Grasa + proteína (kg/VO/día)	2,00
Consumo potencial (kg MS/VO/día)	21,0
Pastura (kg MS/VO/día)	16,0
Concentrado en sala (kg MS/VO/día)	5,0
Concentrado fuera de sala (kg MS/VO/día)	0,0
Reservas (kg MS/VO/día)	0,0



- Remanente post pastoreo de la última franja bien logrado. Al fondo las vacas pastoreando durante el turno de la mañana.
- La pastura es una mezcla de alfalfa y dactylis de segundo año.



- Pastura de alfalfa con raigrás perenne cultivar INIA Virazón intersembrado el otoño del año pasado.
- Se puede ver que la alfalfa está con daño causado por pulguilla, se va a controlar con pastoreo.



- Diego Ubios contando hojas en una Festuca cultivar INIA Fortuna de 4to año.
- Se puede ver en la foto la poca cantidad de inflorescencias (cañitas) que hay en la pastura.
- También se pudo ver un color verde bastante parejo lo que indicaría que la pastura está bien nutrida con nitrógeno.



- Se empieza a ver en varios potreros que el suelo se está rajando, aunque todavía se espera que haya humedad en el perfil.