

Recorrida de Pastoreo

23-05-2022

INIA La Estanzuela
Unidad de Lechería

El frío se hizo sentir

La tasa de crecimiento de las pasturas bajó a
3 kg MS/ha/día.

El stock se mantuvo en **891 kgMS/ha.**


*El objetivo promedio año es de 1.100 kg MS/ha

- Se ven algunos potreros con escaso volumen pero fenología como para pastorear (3,5 hojas Dactilis, 9-13 nudos de alfalfa)
- Dado el crecimiento lento, stock aún bajo y lluvias previstas, se decide mantener el encierro y postergar una semana más el inicio de los pastoreos.
- Se ven muy buenas implantaciones de las praderas de festuca pura y las de dactylis con alfalfa, por ahora.
- Recién están emergiendo las plántulas de raigrás anual inter sembrado (por fallas en la 1er siembra)
- El rodeo (78 vacas) está con 198 días en leche y aumentado notablemente la producción de leche esta semana llegando a 27 lts/vo/día.


Estrategia semanal

- Doble turno de pista, la oferta es de 18 Kg MS/vo/día de TMR. Durante el ordeño se ofrecerán 5 kgMS/vo/día de concentrado.
- * La tasa de crecimiento fue muy baja y si bien puede aumentar en esta semana entrante, no alcanza para recuperar stock y, a al vez, permitir consumo.


Evolución tasa de crecimiento 2021 - 2022
kg MS/ha/día



Evolución del stock de pasto 2021-2022 kg MS/ha



Disponibilidad por potreros Kg MS/ha



	Convencional
Stock promedio (kg MS/ha)	891
Tasa crecimiento (kg MS/ha/día)	2,6
Superficie efectiva de pastoreo (ha)	34,3
Días de rotación	-
Carga (VO/ha SEP)	2,27
Vacas en ordeño	78
Días en lactancia	198
Producción de leche (litros/VO)	27
Grasa (%)	3,94%
Proteína (%)	3,61%
Grasa + proteína (kg/VO/día)	2,04
Consumo potencial (kg MS/VO/día)	23,0
Pastura (kg MS/VO/día)	0,0
Concentrado (kg MS/VO/día)	5,0
Reservas (kg MS/VO/día)	18,0



- Pista con comedero y piso de hormigón.
- Adyacente se ve el área de descanso (en días lluviosos se rota con áreas más empastadas para evitar el barro)



- Pradera de Festuca Fortuna en 2 hojas.
- Potrero destinado a sostener pastoreo en posibles días lluvia y falta de piso en las próximas semanas



- Praderas en implantación de Festuca sobre rastrojo de maíz (arriba) y mezcla Alfalfa y Dactylis sobre rastrojo de sorgo (abajo).



- Intersiembra de raigrás sobre potrero con fallas de siembra inicial.