

Recorrida de Pastoreo

7-10-2024

INIA La Estanzuela
Unidad de Lechería

Primavera en control

La tasa de crecimiento de la plataforma aumentó llegando a **31,6** kg MS/ha/día.

El stock disminuyó llegando a **989** kg MS/ha, ubicándose dentro del rango objetivo (rango objetivo 900 - 1.100 kg MS/ha).


- No hay pronósticos de lluvia para los siguientes días, pero sí días nublados y con temperaturas medias.
- El 50% del área estuvo en pastoreo durante la semana pasada, con lo cual la semana que viene tendremos gran parte de la plataforma en las etapas iniciales del rebrote.
- En el campo se vio buen color en las pasturas y muy buenos remanentes.
- Emergieron los maíces de 1era, sembrados hace 10 días.
- Las alfalfas puras vienen muy bien, ya con 2-3 folíolos.
- Para mantener doble turno, bajamos carga reingresando a la rotación el potrero 71B (2,8 ha) que había salido para confección de reserva y que no se llegó a realizar.
- La producción de leche se mantiene en buen nivel con 27,3 L/VO/día y 2,02 kg de sólidos/VO/día.

Estrategia semanal


Doble turno de pastoreo para intentar cosechar **14 kg MS/VO/día** de pradera. Previo al ordeño AM reciben **4 kg** de TMR y durante cada ordeño se ofrecerán **3 kg** de concentrado.

*Con una carga de 3,46 VO/ha estaremos comiendo a una tasa de 43,5 kg MS/ha/día. Es probable que el stock descienda para la semana que viene pero se mantenga dentro del rango objetivo.

Evolución tasa de crecimiento 2023-2024kg MS/ha/día




Evolución del stock de pasto 2023-2024kg MS/ha



* En verde indicamos el rango de STOCK OBJETIVO en el que queremos que la plataforma oscile.

	Convencional
Stock promedio (kg MS/ha)	989
Tasa crecimiento (kg MS/ha/día)	31,6
Superficie efectiva de pastoreo (ha)	25,4
Días de rotación	42,0
Carga (VO/ha SEP)	3,46
Vacas en ordeño	88
Días en lactancia	189
Producción de leche (litros/VO)	27,3
Grasa (%)	3,91%
Proteína (%)	3,49%
Grasa + proteína (kg/VO/día)	2,02
Consumo potencial (kg MS/VO/día)	24,0
Pastura (kg MS/VO/día)	14,0
Concentrado en sala (kg MS/VO/día)	6,0
Concentrado fuera de sala (kg MS/VO/día)	2,4
Reservas (kg MS/VO/día)	1,6





REBROTÉS

- 50% del área se comió en la semana.
- Toda esa área estará durante estas semanas en fase exponencial de crecimiento.
- En la foto se puede ver el rebrote de 48 h en un raigrás perenne.



BUEN BOCADO

- Pastura mezcla alfalfa y dactilys de 3er año.
- En la foto se puede ver la buena altura y densidad de la pastura que permitirá la cosecha de bocados pesados.



REMANENTES

- Remanente de la última franja pastoreada en una pradera mezcla de alfalfa y dactilys de 3er año.



MAÍZ TEMPRANO

- Pasados 10 días de la siembra, empiezan a emerger las plantas de maíz.
- Es deseable que recibiera una lluvia para potenciar el desarrollo inicial de las plantas.



PASTOREO

- Mantenemos el doble turno de pastoreo.
- En la foto se ve a todas las vacas pastoreando activamente a 2 horas de haber iniciado el turno de la mañana.