Año IX — Nro. 8 Agosto de 2014



INIA - Unidad GRAS



Síntesis de la Situación Agroclimática de Agosto

| Contenido: | |
|--|---|
| Índice de Vegetación (IVDN) | 2 |
| Precipitaciones | 2 |
| Porcentaje de Agua Disponible (PAD) | 3 |
| Índice de bienestar hídrico (IBH) | 3 |
| Agua no retenida (ANR) | 3 |
| Parenactivae Climáticae | 1 |

En base a la estimación, monitoreo y análisis que realiza la Unidad GRAS del INIA de las variables agroclimáticas precipitaciones, porcentaje de agua en el suelo, índice de bienestar hídrico, e índice de vegetación, se puede apreciar que el estado hídrico "promedio" de los suelos durante el mes de agosto fue bueno en todo el país, con valores estimados de PAD iguales o superiores a 50%. Las precipitaciones acumuladas durante todo el mes variaron promedialmente en el territorio entre 25 y 50 mm. En cuanto al estado de la vegetación, se determinaron valores del IVDN iguales o superiores a los esperables para esta época del año en la mayor parte del territorio nacional. Como información oportuna, agregamos que el sistema de vigilancia de "El Niño - La Niña" de la NOAA, comunicó en agosto que la probabilidad estimada de tener un evento de El Niño estaría en el entorno del 65% durante el próximo periodo de primavera-verano del hemisferio sur.

Perspectivas Climáticas Trimestrales elaboradas por el IRI de la Universidad de Columbia

Para las precipitaciones acumuladas del trimestre Setiembre-Octubre-Noviembre se estiman mayores probabilidades (40%) de que las mismas estén por encima de lo normal en la zona norte de país. Para el resto del territorio nacional no se estiman sesgos.

En relación a la temperatura media del aire del trimestre, se estiman mayores probabilidades (40 a 50%) de que la misma esté por encima de lo normal en todo el territorio nacional.

Más información puede encontrarse en el sitio del IRI:

http://www.iri.columbia.edu

RECOMENDACIÓN

Recomendamos leer "Preguntas frecuentes" sobre las perspectivas climáticas, dentro del sitio web del GRAS en el vínculo:

http://www.inia.uy/Documentos/GRAS/PERSPECTIVA-

CLIMATICA/Preguntas_frecuentes_persp_clim.pdf

Índice de Vegetación (IVDN)

El índice de vegetación diferencia normalizada, **IVDN o NDVI**, es una variable que permite estimar el desarrollo de la vegetación en base a la medición, con sensores remotos satelitales, de la intensidad de la radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético que la misma emite o refleja. Este es el resultado de la interpretación de las imágenes producidas a partir de información captada por el satélite NOAA-AVHRR


Los valores de IVDN oscilan entre -1 y 1. El índice permite identificar la presencia de vegetación verde en la superficie y caracterizar su distribución espacial así como la evolución de su estado a lo largo del tiempo. Como referencia: El agua presenta valores negativos de IVDN. El suelo descubierto y con vegetación rala, seca, o bajo estrés, presenta valores positivos aunque no muy elevados (0,2 a 0,45). La vegetación densa,

húmeda, sana o bien desarrollada presenta los mayores valores de IVDN (mayores a 0,5). En la figura se observan los valores máximos de IVDN en el correr de todo el mes de agosto.

En gran parte del país se determinaron índices iguales o superiores a los esperables para este mes del año, considerando los valores promedio de este mes de la serie histórica de NDVI desde el año 1996 al 2009.



Precipitaciones



Se define como anomalía mensual a la diferencia entre el valor de precipitación actual menos el valor de la mediana (percentil 50%) histórica. Los valores negativos, representados con colores rojos, significan registros por debajo de la normal o del valor histórico esperado para el período.

Como se observa en la figura de la izquierda, las precipitaciones acumuladas durante todo el mes de agosto variaron "promedialmente" entre 25 y 50 mm en el territorio nacional. En el mapa de "anomalías" (derecha) se pueden observar las áreas con valores registrados inferiores a los esperados para este mes (colores rojizos) y superiores a los esperados para este mes (colores amarillos y verdes).


Porcentaje de Agua Disponible (PAD)

suelo se define como: (ADI/CC)*100, hídrico promedio de los suelos en donde ADI es la cantidad de agua en el suelo y CC es la capacidad de campo de en todo el país, estimándose valoese suelo.

En términos muy generales se consideran 50%. umbrales críticos de porcentaje de agua en el suelo valores por debajo de 40-50% en cultivos extensivos y valores por debajo de 30 - 40% en pasturas sembradas.

En base a la estimación del porcentaje de agua disponible en el suelo que resulta del balance hídrico a nivel nacional (resolución de 30x30 km) elaborado por la Unidad GRAS del INIA, se puede

El porcentaje de agua disponible en el apreciar en la figura que el estado el mes de agosto fue muy bueno res de PAD iguales o superiores a




Índice de Bienestar Hídrico (IBH)

El IBH resulta de la relación entre la transpiración real (estimada por el modelo de balance hídrico nacional) y la demanda potencial diaria (ETR/ETP). Valores cercanos a 100% indican que la vegetación se encuentra en valores de transpiración cercanos a la demanda potencial. Por el contrario valores de IBH cercanos a 0% indican que la vegetación se encuentra en valores de transpiración muy por debajo de la demanda potencial, indicando que climatológicamente la vegetación se encuentra bajo stress hídrico. Sin bien el índice de bienestar hídrico es un parámetro muy genérico y poco específico, sirve

para dar una idea complementaria del estado de la vegetación en base a las variables utilizadas en el cálculo del balance hídrico. En general se considera que valores de índice de bienestar hídrico por debajo de 50% indican condiciones de estrés en la vegeta-

Como se observa en la figura, el índice de bienestar hídrico promedio estimado en el mes de agosto presentó valores altos, iguales o superiores a 50% en todo el territorio nacional.



Agua No Retenida (ANR)

Otra salida del modelo de balance hídrico suelo, para el mes de agosto no se esticial y Excesos de agua en el suelo (Agua del territorio nacional. que excede el contenido de agua del suelo a capacidad de campo)

Como se puede observar en el mapa de la salida del modelo de balance hídrico "Agua No Retenida" en el

es el Agua no retenida la cual se define maron volúmenes significativos de agua como la suma del Escurrimiento superfi- excedente en el suelo en la mayor parte




Perspectivas Climáticas Set-Oct-Nov elaboradas por el IRI de la Universidad de Columbia




Las últimas perspectivas climáticas trimestrales elaboradas por el IRI para Setiembre, Octubre y Noviembre, estiman para las precipitaciones acumuladas del trimestre mayores probabilidades (40%) de que las mismas estén por encima de lo normal en la zona norte de país. No se estiman sesgos para el resto del territorio nacional. Para la temperatura media del aire se estiman mayores probabilidades (40 a 50%) de que la misma esté por encima de lo normal en todo el territorio nacional.

Precipitación



Temperatura



INIA - Unidad GRAS

INIA - Unidad de Agroclima y Sistemas de Información E.E. Wilson Ferreira Aldunate - INIA Las Brujas Ruta 48 km. 10 - Rincón del Colorado Canelones - Uruguay

Teléfono: 2367.76.41 Fax: 2367.76.41 int. 1758 Correo: gras@inia.org.uy

Página web:

http://www.inia.uy/investigación-e-innovación/unidades/GRAS/



Destacamos para este mes el producto "CuantAgua" para estimación personalizada de agua en el suelo:



Se encuentra en el sitio web del GRAS:

http://www.inia.uy/investigación-einnovación/unidades/GRAS/ dentro del item "Alertas y Herramientas" y el vínculo directo es:

http://www.inia.uy/investigación-e-innovación/unidades/GRAS/Alertas-y-herramientas/cuantagua

Consultas a: gras@inia.org.uy