

Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4

Referencias

Figuras 1 y 2:

- (1) Punta de la cadera
- (2) Punta de la nalga
- (3) Punta del anca
- (4) Apófisis vertebrales y masas musculares del lomo
- (5) Zona alrededor del nacimiento de la cola

Figura 3:


Condición corporal igual o menor a 3

Figura 4:



Condición corporal mayor a 3




CONDICIÓN UNO (MUY FLACA) 1




CONDICIÓN UNO Y MEDIO (FLACA) 1,5





CONDICIÓN DOS (REGULAR) 2





(1) Vértebras apreciables individualmente. (2) Depresión profunda entre vértebras y punta de cadera. (3) Cavidades muy profundas en nacimiento de la cola. (4) Depresión profunda entre vértebras y punta de cadera. (5) Se aprecia todo el largo de las apófisis transversas. (6) Se aprecia la mitad del largo entre apófisis.




CONDICIÓN DOS Y MEDIO (REGULAR) 2,5





CONDICIÓN TRES (BUENA) 3





CONDICIÓN TRES Y MEDIO (BUENA) 3,5




(7) Cavidad menos profunda entre vértebras y punta de cadera (1ª evidencia de grasa). (8) **Punta de nalga redondeada (llena)**. (9) **1/3 del largo entre apófisis**. (10) Cavidades menos apreciables en el nacimiento de la cola. (11) **Bordes de la cadera redondeados**. (12) Vértebras poco diferenciadas, masas musculares moderadas. (13) Masas musculares entre vértebras y punta de cadera mayores. (14) Apófisis espinosas no evidentes. (15) **Se observa parcialmente el ligamento de la cola**. (16) Nacimiento de la cola con algo de grasa.



CONDICIÓN CUATRO (GORDA) 4



CONDICIÓN CUATRO Y MEDIO (MUY GORDA) 4,5



CONDICIÓN CINCO (OBESA) 5

(1) **Depresión entre vértebras y punta de cadera plana.** (2) Se pueden observar últimas costillas. (3) Masas musculares prominentes. (4) **Ligamento de la cola y sacro no se aprecian.** (5) **No se observan últimas costillas.** (6) Bordes de la cadera no son notorios, con grasa. (7) Nacimiento de la cola rodeada de grasa. (8) **Depresión en el medio del lomo debido a exceso de grasa.** (9) **Todas las prominencias óseas bien redondeadas y cubiertas de grasa.** (10) Depresión entre vértebras y huesos de cadera convexa.