Año XIII — Nro. 3 Marzo de 2018



INIA - Unidad GRAS



Contenido:

Índice de Vegetación (IVDN)

Precipitaciones

Porcentaje de Agua Disponible (PAD)

Índice de bienestar hídrico (IBH)

Agua no retenida (ANR)

Perspectivas Climáticas

Síntesis de la Situación Agroclimática de Marzo

En base a la estimación, monitoreo y análisis que realiza la Unidad GRAS del INIA de las variables agroclimáticas: precipitaciones, porcentaje de agua en el suelo, índice de bienestar hídrico e índice de vegetación, se puede apreciar que el estado hídrico "promedio" de los suelos durante el mes de marzo fue de condiciones de perfil con contenido de agua bajo, con valores estimados de PAD de 50% o inferiores. Las precipitaciones acumuladas durante marzo variaron promedialmente entre 40mm y 150mm aproximadamente, valores inferiores a los esperables para este mes del año en prácticamente todo el territorio. En cuanto al estado de la vegetación y para prácticamente todo el país, se determinaron valores de IVDN inferiores a los esperables para este mes del año.

Perspectivas Climáticas Trimestrales elaboradas por el IRI de la Universidad de Columbia

Las perspectivas climáticas elaboradas por el IRI para el trimestre Abril-Mayo-Junio 2018, no estiman sesgos probabilísticos entre los terciles, lo que significa iguales probabilidades de que las lluvias acumuladas sean iguales, mayores o menores a lo normal..

Lo mismo se observa en relación a la temperatura media del aire para dicho trimestre, donde tampoco se estimaron sesgos entre los terciles.

Más información puede encontrarse en el sitio del IRI: http://www.iri.columbia.edu

Índice de Vegetación (IVDN)

El índice de vegetación diferencia normalizada, IVDN o NDVI, es una variable que permite estimar el desarrollo de la vegetación en base a la medición, con sensores remotos satelitales, de la intensidad de la radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético que la misma emite o refleja. Este es el resultado de la interpretación de las imágenes producidas a partir de información captada por el satélite NOAA-AVHRR


Los valores de IVDN oscilan entre -1 y 1. El índice permite identificar la presencia de vegetación verde en la superficie y caracterizar su distribución espacial así como la evolución de su estado a lo largo del tiempo. Como referencia: El agua presenta valores negativos de IVDN. El suelo descubierto y con vegetación rala, seca, o bajo estrés, presenta valores positivos aunque no muy elevados (0,2 a 0,45). La vegetación densa, húmeda, sana o bien desarrollada pre-

senta los mayores valores de IVDN (mayores a 0,5).


En la figura superior se observan los valores máximos de IVDN estimados para el mes de marzo.

En prácticamente todo el país, se determinaron valores del índices inferiores a los esperables para este mes del año, especialmente en la zona centro y norte.

Estas diferencias se pueden apreciar en la imagen inferior donde figuran los desvíos de los valores de este mes respecto al promedio de los mese de marzo de la serie histórica 1996 al 2009. Los colores indican rangos de % de desvío en relación a la media de esa serie histórica (la que se considera en el rango 90-110).



Precipitaciones



Como se observa en la figura de la izquierda, las precipitaciones acumuladas durante todo el mes de marzo variaron "promedialmente" entre 40 y 150 mm aproximadamente.


En el mapa de "anomalías" (derecha) se pueden observar que, para gran parte del territorio nacional, se registraron valores inferiores a los esperados para este mes (colores en tonos rojizos).

Porcentaje de Agua Disponible (PAD)

El porcentaje de agua disponible en el apreciar en la figura el estado suelo se define como: (ADI/CC)*100, hídrico promedio de los suelos en donde ADI es la cantidad de agua en el el mes de marzo, registrando vasuelo y CC es la capacidad de campo de lores estimados de PAD de 50% o ese suelo.

En términos muy generales se consideran el territorio nacional. umbrales críticos de porcentaje de agua en el suelo valores por debajo de 40-50% en cultivos extensivos y valores por debajo de 30 - 40% en pasturas sembradas.


En base a la estimación del porcentaje de agua disponible en el suelo que resulta del balance hídrico a nivel nacional (resolución de 30x30 km) elaborado por la Unidad GRAS del INIA, se puede inferiores en prácticamente todo



Índice de Bienestar Hídrico (IBH)

El IBH resulta de la relación entre la para dar una idea complementaria del transpiración real (estimada por el modelo de balance hídrico nacional) y la demanda potencial diaria (ETR/ETP). Valores cercanos a 100% indican que la vegetación se encuentra en valores de transpiración cercanos a la demanda potencial. Por el contrario valores de IBH cercanos a 0% indican que la vegetación se encuentra en valores de transpiración muy por debajo de la demanda potencial, indicando que climatológicamente la vegetación se encuentra bajo stress hídrico. Sin bien el índice de bienestar hídrico es un parámetro muy genérico y poco específico, sirve

estado de la vegetación en base a las variables utilizadas en el cálculo del balance hídrico. En general se considera que valores de índice de bienestar hídrico por debajo de 50% indican condiciones de estrés en la vegetación. Como se observa en la figura, el índice de bienestar hídrico promedio estimado en el mes de marzo presentó valores de 60% o inferiores en casi todo el país.



Agua No Retenida (ANR)

Otra salida del modelo de balance hídrico suelo, para el mes de marzo se es el Agua no retenida la cual se define estimaron volúmenes de agua como la suma del Escurrimiento superfi- excedente en el suelo en la zona cial y Excesos de agua en el suelo (Agua sur y algunas regiones de la zona que excede el contenido de agua del suelo norte del territorio nacional. a capacidad de campo)

Como se puede observar en el mapa de la salida del modelo de balance hídrico "Agua No Retenida" en el




Perspectivas Climáticas Abr-May-Jun 2018 elaboradas por el IRI de la Universidad de Columbia



Las perspectivas climáticas elaboradas por el IRI para el trimestre Abril-Mayo-105 Junio 2018, no se estiman sesgos probabilísticos entre los terciles, lo que significa iguales probabilidades de que las lluvias acumuladas sean iguales, mayores o menores a lo normal.

Lo mismo ocurre para la temperatura media del aire en dicho trimestre, donde sos tampoco se estiman sesgos probabilísticos entre los terciles.



INIA - Unidad GRAS

INIA - Unidad de Agroclima y Sistemas de Información E.E. Wilson Ferreira Aldunate - INIA Las Brujas Ruta 48 km. 10 - Rincón del Colorado Canelones - Uruguay

Teléfono: 2367.76.41 Fax: 2367.76.41 int. 1758 Correo: gras@inia.org.uy

Página web:


http://www.inia.uy/GRAS



Destacamos para este mes el producto

Balance Hídrico de Cultivos

Estimación de agua en suelos bajo cultivos por sección policial



Se encuentran disponible en la web del GRAS dentro del ítem "Balance Hídrico".

Acceso directo es:

http://www.inia.uy/gras/Monitoreo-Ambiental/Balance-Hídrico/balance-hídrico-de-cultivos

Consultas y comentarios a: gras@inia.org.uy